

ライオンズガーデン調布ヶ丘管理組合 御中

「ハリウッドの大寒桜」2本、ソメイヨシノ3本
保全管理（枯枝の除去、剪定）
写真報告書

作業日：2023年11月29日 8：30～16：30

内 容：A、Bオオカンザクラ 枯枝の除去

Cソメイヨシノ 枯枝の除去、剪定

D、Eソメイヨシノ 枯枝の除去

施工者：きのこと 菊地仁司 篠田 亮、土屋光司、金子真吾、他1名

作業写真：A オオカンザクラ 枯枝の除去

- ・直径 10cm 程度の枯枝が 3 本程度、小枝の枯損を全体的に除去実施
- ・車道上付近の過去の切口付近に腐朽菌子実体が発生していたため樹皮及び腐朽材を除去



A 枯枝除去 作業前



A 枯枝除去 作業前



A 枯枝除去 作業中



A 枯枝除去 作業中



A 枯枝除去 作業後



A 枯枝除去 作業後

作業写真：Aオオカンザクラ 枯枝の除去



A 枯枝除去 作業前



A 腐朽菌、樹皮、腐朽材除去 作業前



A 枯枝除去 作業中（登り込み中）



A 腐朽菌、樹皮、腐朽材除去 作業中



A 枯枝除去 作業後



A 腐朽菌、樹皮、腐朽材除去 作業後（癒合剤塗布）

作業写真：B オオカンザクラ 枯枝の除去

- ・根元、幹の樹皮枯死範囲に太い枯枝除去
- ・全体的に小枝の枯枝を除去（枝先端付近は葉が小さく今後も枯枝が発生する可能性あり）



B 枯枝除去 作業前



B 枯枝除去 作業前



B 枯枝除去 作業中



B 枯枝除去 作業中



B 枯枝除去 作業後



B 枯枝除去 作業後

作業写真：C ソメイヨシノ

- ・ 頂部（5階程度の高さ）の枝を切り戻し、樹高を下げる剪定を実施
- ・ 全体的な枯枝及びがんしゅ状枝の除去
(がんしゅ状の枝はまだ多く残っており、樹高を抑える剪定と合わせて継続的に実施予定)



C 剪定、枯枝除去 作業前



C 剪定、枯枝除去 作業前



C 剪定、枯枝除去 作業中



C 剪定、枯枝除去 作業中



C 剪定、枯枝除去 作業後



C 剪定、枯枝除去 作業後

作業写真：D、E ソメイヨシノ

- ・全体的な枯枝及びびがんしゅ状枝の除去

(がんしゅ状の枝はまだ多く残っており、樹高を抑える剪定と合わせて継続的に実施予定)



D 剪定、枯枝除去 作業前



E 剪定、枯枝除去 作業前



D 剪定、枯枝除去 作業中



E 剪定、枯枝除去 作業中



D 剪定、枯枝除去 作業後




E 剪定、枯枝除去 作業後

以上が今回実施したサクラの保全管理（枯枝の除去、剪定）となります。

今回はAオオカンザクラの車道上の枝（左下の写真、青点線内）については、樹木の状態や花を考慮して、今回は剪定を行っていません。同じように車道上に出ていて衰退が著しく、今後枯れる可能性の高い太枝（左下写真→の枝、作業前の写真になります）を点線部分まで切り戻して除去致しました。



A オオカンザクラ車道上の枝（作業前の写真）



C～E ソメイヨシノ建物側の状況（作業後の写真）

右上写真は作業後のソメイヨシノ 3 本になります。Cのソメイヨシノは今回高さを下げる剪定を実施しましたが、今後も段階的に少しずつ樹高を抑えていく剪定を実施予定となります。大きさを抑える剪定については、今回C→次回DもしくはE→その次はC→次はD、E、というようなローテーションで少しずつ樹高を抑えながら管理可能な大きさにしながら維持していく流れで考えております。参考として右上写真の赤点線が次回Dの剪定想定位置になります。

また、A、Bのオオカンザクラは2本とも直径が10cmを超えるの太い枯枝が新たに確認され、除去致しました。できる限りそのような枯枝の発生は抑えていきたいのですが、今後も発生する可能性は否定できず、状況に応じて継続的に対応をしていく必要があります。同時に、左上Aの車道上の大枝についても少しずつ切り戻していく方向で今後剪定を行っていただければと考えております。